




H1086-KJJT-00











41	H1087-KJJT-03	保持盘并母	2	45			
40	H1087-KJJT-21	空心轴后压板	1	Q235			
39	H1087-KJJT-30	拉杆衬套	2				
38	GB/T 70.1-2008	内六角圆柱头螺钉M16X55	32	钢、不锈钢			
37	H1087-KJJT-13	钢板2	16	Hpb59-1			
36	H1087-KJJT-07	T型键	16	45			
35	H1087-KJJT-12	钢板1	16	Hpb59-1			
34	H1087-KJJT-05	导向键	2	45			
33	H1087-KJJT-10	拉杆	1	45			
32	H1087-KJJT-25	丝杆隔套	16	20			
31	GB/T95-2002\P	平垫圈8\P	4	65Mn\P			
30	GB/T 93-1987\P	标准型弹簧垫圈8\P	4	65Mn\P			
29	GB/T5782-2000	螺母M24	4	45			
28	H1087-KJJT-06	丝杆	4	45			
27	H1087-KJJT-22	支撑壳	1	ZG45			
26	H1087-KJJT-23	头部隔套	1	20			
25	GB/T 288-1994	单列圆锥滚子轴承32032	2				
24	GB/T 93-1987\P	标准型弹簧垫圈10	4	65Mn\P			

23	GB/T 70.1-2008	内六角圆柱头螺钉M10X35	4	钢、不锈钢			
22	H1087-KJJT-18	前压盖	1	Q235			
21	H1087-KJJT-16	支撑套	1	20			
20	H1087-KJJT-01	扇形板	4	ZG45			
19	H1087-KJJT-02	法兰保持盘	1	焊接件			
18	H1087-KJJT-04	法兰滑动键	4	45			
17	H1087-KJJT-24	法兰滑动键挡板	8	Hpb59-1			
16	H1087-KJJT-15	法兰滑动键后挡板	4	Q235			
15	GB/T 93-1987\P	标准型弹簧垫圈16	8	65Mn\P			
14	GB/T 70.1-2008	内六角圆柱头螺钉M16X120	8	钢、不锈钢			
13	H1087-KJJT-26	齿轮并母	2	45			
12	H1087-KJJT-20	空心轴	1	40Cr			
11	GB/T 93-1987\P	标准型弹簧垫圈20	6	65Mn\P			
10	GB/T 70.1-2008	内六角圆柱头螺钉M20X55	6	钢、不锈钢			
9	H1087-KJJT-17	油缸接套	1	焊接件			
8	H1087-KJJT-14	油缸前衬套	2	Q235			
7	H1087-KJJT-27	开卷机涨缩油缸	1				外购件
6	GB/T 93-1987\P	标准型弹簧垫圈10x35	6	65Mn\P			
5	GB/T 70.1-2008	内六角圆柱头螺钉M10X35	6	钢、不锈钢			
4	H1087-KJJT-29	油缸衬套	2	Q235			
3	H1087-KJJT-11	拉杆并母	4	45			
2	H1087-KJJT-28	旋转油缸接套	1	焊接件			
1		旋转接头	1		5	5	
序号	图号	名称	数量	材料	单件	总计 重量	备注

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
审核				
工艺		日期		

装配图

图样标记	重量(kg)	比例
		1:8
共 页	第 页	


无锡德宸


开卷卷头


H1086-KJJT-00

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期

H1087-SJJT-00







序号	图号	名称	数量	材料	单件	总计	备注
					重量		
1		旋转接头	1		5	5	
2	H1087-KJJT-28	旋转油缸接套	1	焊接件			
3	H1087-KJJT-11	拉杆并母	4	45			
4	H1087-KJJT-29	油缸衬套	2	Q235			
5	GB/T 70.1-2008	内六角圆柱头螺钉M10X35	6				
6	GB/T 93-1987\P	标准型弹簧垫圈10	6	65Mn\P			
7	H1087-KJJT-27	开卷机涨缩油缸	1				外购件
8	H1087-KJJT-14	油缸前衬套	2	Q235			
9	H1087-KJJT-17	油缸接套	1	焊接件			
10	GB/T 70.1-2008	内六角圆柱头螺钉M20X55	6	钢、不锈钢			
11	GB/T 93-1987\P	标准型弹簧垫圈20	6	65Mn\P			
12	H1087-KJJT-20	空心轴	1	40Cr			
13	H1087-KJJT-26	齿轮并母	2	45			
14	H1087-SJJT-10	收卷支撑套	1	焊接件		0	
15	JB/T7940.1-1995	直通式压注油杯M10X1	2				
16	H1087-SJJT-20	头部压盖	1	Q235			
17		单列圆锥滚子轴承 32226	2				
18	H1087-SJJT-19	头部压板	1	Q235			
19	H1087-KJJT-23	头部隔套	1	Q235			
20	H1087-SJJT-04	罩盖	1	ZG45			
21	GB/T 70.1-2008	内六角圆柱头螺钉M16X85	8				

序号	图号	名称	数量	材料	单件	总计	备注
					重量		
22	GB/T 93-1987\P	标准型弹簧垫圈16	8	65Mn\P			
23	GB/T 70.1-2008	内六角圆柱头螺钉M20X75	4	钢、不锈钢			
24	GB/T 93-1987\P	标准型弹簧垫圈20	4	65Mn\P			
25	H1087-SJJT-06	十字接头	1	45	0		
26	H1087-SJJT-11	收卷拉杆	1	45	0		
27	H1087-SJJT-09	螺孔盖板	24	45	0		
28	GB/T 6170-2000	1型六角螺母M20	24	钢、不锈钢			
29	H1087-SJJT-15	Φ35.5蝶形弹簧	24	65Mn	0		
30	H1087-SJJT-07	双头螺柱	24	45	0		
31	H1087-SJJT-05	定位圈	1	ZG45	0		
32	GB/T 70.1-2008	内六角圆柱头螺钉M12X55	4	钢、不锈钢			
33	GB/T 93-1987\P	标准型弹簧垫圈12	4	65Mn\P			
34	H1087-SJJT-12	扇形板	2	40Cr	0		
35	H1087-SJJT-13	齿形板	2	40cr	0		
36	H1087-SJJT-02	钳口扇形板	2	焊接件	0		
37	H1087-SJJT-03	钳口齿形板	2	焊接件	0		
38	H1087-SJJT-17	螺钉	12	45	0		
39	GB/T 1972-2005	碟形弹簧 Φ17.5xΦ35.5	200	钢			
40	H1087-SJJT-16	活动钳口板	1	45	0		
41	H1087-SJJT-08	带钢档条	2	45	0		
42		M8平头螺钉	12	45			
43		Φ8xΦ16 矩形弹簧	16	65Mn			

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
审核				
工艺		日期		

装配图

图样标记	重量(kg)	比例
		1:8
共 页	第 页	

无锡德宸

收卷卷头

H1087-SJJT-00

借通用件登记

描 图


校 描


旧底图总号


签 字


日 期


H1087-TB-00













地脚孔布置图
3:1





序号	图号	名称	数量	材料	单件	总计	备注
22	H1087-TB-08	油缸端盖	2	Q235			
21	H1087-TB-10	中销轴	1	45			
20	H1087-TB-03.01	铰链	2	Q235			
19	H1087-TB-03.02	连杆2	2	45			
18	H1087-TB-09	上销轴	1	45			
17	GB894.1	50轴用卡簧	2	65Mn			
16	H1087-TB-15	隔圈	6	20			
15	GB699-2000	平垫16	24	65Mn			
14	GB93-87	弹垫16	24	65Mn			
13	GB5782-86	螺栓M16X50	24	8.8			
12	H1087-TB-07	托臂下端轴	1	45			
11	H1087-TB-06	托臂下端盖	2	Q235			
10	H1087-TB-05	托臂上端轴	1	45			
9		直通式油嘴M10X1	7	Hpb59-1			
8	H1087-TB-04	托臂上端盖	2	Q235			
7	H1087-TB-11	隔套	2	ZCUSN10P1			
6	H1087-TB-13	托臂滚动体	1	45			
5	H1087-TB-14	滚动体销轴	1	45			
4	GB899-88	M60x2圆螺母	2	65Mn			
3	H1087-TB-02	托臂	1	Q235			
2	H1087-TB-01	托臂座	1	Q235			
1	H1087-TB-12	托臂油缸	1	订货图			


标记	处数	更改文件号	签字	日期	装配图	无锡德宸
设计		标准化			图样标记	单机(件) 1 / 总(件) 4	辅助支撑
审核						
工艺		日期			共 页	第 页	H1087-TB-00


借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期











序号	图号	名称	数量	材料	单件	总计	备注
					重量		
33		16A双排链条		1米			
32	GB/T95-2002\P	平垫圈12\P	4	钢\P			
31	GB/T 93-1987\P	标准型弹簧垫圈12\P	4	65Mn\P			
30	GB/T5782-2000	六角头螺栓M12X45	4	钢、不锈钢			
29	H1087-XC-18	芯轴挡板	4	Q235			
28	H1087-XC-08.02	车轮2	2	45			
27	GB/T 70.1-2008	内六角圆柱头螺钉		钢、不锈钢			
26	H1087-XC-13	大链轮	1	焊接件			
25	GB/T 288-1994	调心滚子轴承22214型	8				
24	GB/T95-2002\P	平垫圈8\P	24	钢\P			
23	GB/T 93-1987\P	标准型弹簧垫圈8\P	24	65Mn\P			
22	GB/T5782-2000	六角头螺栓M8X45	24	钢、不锈钢			
21	H1087-XC-08.1	车轮1	2	45			
20	H1087-XC-12	小链轮	1	焊接件			
19	H1087-XC-14	液压马达外形图	1	外购件			
18	H1087-XC-15	连接板	1	焊接件			
17	H1087-XC-16	支撑板	1	焊接件			
16	H1087-XC-11	压板	8	Q235			
15	JB/T6657-93	JA型油圈 Φ110X Φ124.5X8/12	8				
14	H1087-XC-17	衬套	8	轴套			
13	GB/T95-2002\P	平垫圈8\P	24	钢\P			
12	GB/T 93-1987\P	标准型弹簧垫圈8\P	24	65Mn\P			
11	GB/T5782-2000	六角头螺栓M8X35	24	钢、不锈钢			
10	GB/T95-2002\P	平垫圈30\P	6	钢\P			
9	GB/T 93-1987\P	标准型弹簧垫圈30\P	6	65Mn\P			
8	GB/T5782-2000	六角头螺栓M30X65	6	钢、不锈钢			
7	H1087-XC-03	油缸外形图	1	外购件			
6	H1087-XC-04	油缸法兰	1	45			
5	GB/T95-2002\P	平垫圈16\P	30	钢\P			
4	GB/T 93-1987\P	标准型弹簧垫圈16\P	30	65Mn\P			
3	GB/T5782-2000	六角头螺栓M16X55	30	钢、不锈钢			
2	H1087-XC-10	导杆	4	焊接件			
1	H1087-XC-01.01	托架1	1	焊接件			

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
审核				
工艺		日期		

总装图

图样标记	重量(kg)	比例
		1:9
共 页	第 页	

无锡德宸

开卷小车

H1087-XC-00.01

借通用件登记

描 图


校 描


旧底图总号


签 字


日 期


H1087-XC-00.02














序号	图号	名称	数量	材料	单件	总计	备注
					重量		
19	H1087-XC-14	液压马达外形图	1	外购件			
18	H1087-XC-15	连接板	1	焊接件			
17	H1087-XC-16	支撑板	1	焊接件			
16	H1087-XC-11	压板	8	Q235			
15	JB/T6657-93	JA型标准 钢10X8X12LSXB/12	8				
14	H1087-XC-17	衬套	8	轴套			
13	GB/T95-2002\P	平垫圈8\P	24	钢\P			
12	GB/T 93-1987\P	标准型弹簧垫圈8\P	24	65Mn\P			
11	GB/T5782-2000	六角头螺栓M8X35	24	钢、不锈钢			
10	GB/T95-2002\P	平垫圈30\P	6	钢\P			
9	GB/T 93-1987\P	标准型弹簧垫圈30\P	6	65Mn\P			
8	GB/T5782-2000	六角头螺栓M30X65	6	钢、不锈钢			
7	H1087-XC-03	油缸外形图	1	外购件			
6	H1087-XC-04	油缸法兰	1	45			
5	GB/T95-2002\P	平垫圈16\P	30	钢\P			
4	GB/T 93-1987\P	标准型弹簧垫圈16\P	30	65Mn\P			
3	GB/T5782-2000	六角头螺栓M16X55	30	钢、不锈钢			
2	H1087-XC-10	导杆	4	焊接件			
1	H1087-XC-01.02.00	托架2	1	组合键			

序号	图号	名称	数量	材料	备注
33		16A双排链条	1米		
32	GB/T95-2002\P	平垫圈12\P	4	钢\P	
31	GB/T 93-1987\P	标准型弹簧垫圈12\P	4	65Mn\P	
30	GB/T5782-2000	六角头螺栓M12X45	4	钢、不锈钢	
29	H1087-XC-18	芯轴挡板	4	Q235	
28	H1087-XC-08.02	车轮2	2	45	
27	GB/T 70.1-2008	内六角圆柱头螺钉		钢、不锈钢	
26	H1087-XC-13	大链轮	1	焊接件	
25	GB/T 288-1994	调心滚子轴承22214型	8		
24	GB/T95-2002\P	平垫圈8\P	24	钢\P	
23	GB/T 93-1987\P	标准型弹簧垫圈8\P	24	65Mn\P	
22	GB/T5782-2000	六角头螺栓M8X45	24	钢、不锈钢	
21	H1087-XC-08.1	车轮1	2	45	
20	H1087-XC-12	小链轮	1	焊接件	

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
审核				
工艺		日期		

总装图


图样标记	重量(kg)	比例
		1:9
共 页	第 页	


无锡德宸


收卷小车

H1087-XC-00.02


H1087-XT-00









E
2:1




G
2:1




A
5:1



B
5:1





技术参数

主电机	开慕机	YVP250M-6 37KW
	收慕机	YVP315L2-6 132KW
浮动油缸	型　　式	液转油缸
	缸径X杆径X行程	ø300xø150x80 收慕
	缸径X杆径X行程	ø300xø150x100 开慕
减速箱	齿轮齿轮箱速比	57.53
浮动油缸	缸径X杆径X行程	ø200xø100x±100 收慕
	缸径X杆径X行程	ø200xø100x±100 开慕
收慕装置	缸径X杆径X行程	ø100xø55x1750 收慕
备注	方向 从左往右	
	开收慕各一台	

技术要求

1. 减速箱的装配及各个零件的加工必须符合相关标准；
2. 各个连接件必须拧紧不得松动，装配件零件用煤油清洗干净，轴承预涂锂基润滑脂。箱内不得有污物，内部涂红色防锈漆；
3. 调整正确后，箱体结合面及盖子剖分面涂上密封胶，不得有漏油或者渗油现象。
4. 安装完成后，减速箱联轴器安装皮带轮进行试机，齿轮应转动灵活，无卡阻及异常噪音。

序号	图号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
58	H1087-XT-31	油缸头座	1	焊接件			
57	GB/T894.1-1986	轴用弹性挡圈80	1	65Mn			
56	H1087-XT-29	销轴	1	45			
55	H1087-XT-08	推板	1	焊接件			
54	H1087-XT-39	推板油缸销轴	1	45			
53	GB/T894.1-1986	轴用弹性挡圈40	1	65Mn			
52	GB/T 299-2008	双列圆锥滚子轴承352060	1				
51	H1087-XT-15	隔套	1	20			
50	H1087-XT-12	收卷低速轴前迷宫	1	焊接件			
49	H1087-XT-10	收卷低速轴前通盖	1	焊接件			
48	H1087-XT-33	中间轴调整盖	1	Q235			
47	H1087-XT-39	中间轴闷盖	1	Q235			
46		ø190x5.7 O型圈	5				
45	H1087-XT-38	高速轴轴闷盖	2	Q235			
44	GB/T 299-2008	双列圆锥滚子轴承352052	1				2097152 已有1件
43	H1087-XT-13	收卷低速轴后迷宫	1	焊接件			
42	GB/T95-2002\P	平垫圈12\P	8	65MN			
41	GB/T 93-1987\P	标准型弹簧垫圈12\P	8	65MN			
40	GB/T5782-2000	六角头螺栓M12X40	8	钢、不锈钢			
39	H1087-XT-11	收卷低速轴后通盖	1	焊接件			
38	GB/T 297-1994	圆锥滚子轴承32226	2				
37	H1087-XT-32	中间轴端盖	1	Q235			
36	H1087-XT-35	高速轴端盖	1	Q235			
35	GB/T95-2002\P	平垫圈12\P	40	65MN			
34	GB/T 93-1987\P	标准型弹簧垫圈12\P	40	65MN			
33	GB/T5782-2000	六角头螺栓M12X40	40	钢、不锈钢			
32	GB/T 297-1994	圆锥滚子轴承32318	4				
31	H1087-XT-41	高速轴迷宫	1	焊接件			
30	H1087-CL-57.53-00	齿轮组合图	1				
29	H1087-XT-42	高速轴通盖2	1	焊接件			
28	H1087-XT-08	推板	1	焊接件			
27	H1087-XT-07	导杆接套	2	45			
26	H1087-XT-28	浮动油缸外形图	1				
25	GB/T 93-1987\P	标准型弹簧垫圈24\P	8	65MN			
24	GB/T 70.1-2008	内六角圆柱头螺钉M24X65	8	钢、不锈钢			
23	H1087-XT-30	油缸耳座	2	Q235			
22	H1087-XT-37	调整螺钉	3	45			
21	H1087-XT-43	锁片	3	Q235			
20	GB/T95-2002\P	平垫圈8\P	6	65MN			
19	GB/T 93-1987\P	标准型弹簧垫圈8\P	6	65MN			
18	GB/T5782-2000	六角头螺栓M8X20	6	钢、不锈钢			
17	GB/T15389-1994	M30X460螺杆	27	钢			
16	GB/T95-2002\P	平垫圈30\P	27	65MN			
15	GB/T 93-1987\P	标准型弹簧垫圈30\P	27	65MN			
14	GB/T5782-2000	螺母M30	27	钢、不锈钢			
13	GB/T95-2002\P	平垫圈24\P	11	65MN			
12	GB/T 93-1987\P	标准型弹簧垫圈24\P	11	65MN			
11	GB/T5782-2000	六角头螺栓M20X70	11	钢、不锈钢			
10	GB/T 93-1987\P	标准型弹簧垫圈24\P	16	65MN			
9	GB/T 70.1-2008	内六角圆柱头螺钉M24X65	16	钢、不锈钢			
8	H1087-XT-04	箱座	1	焊接件			
7	H1087-XT-05	推板导杆	2	焊接件			
6	H1087-XT-06	导杆导套	4	HT200			
5	H1087-XT-09	推板油缸	1				
4	H1087-XT-03	箱盖	1	焊接件			
3	H1087-XT-19	浮动底座下	1	焊接件			
2	H1087-XT-27	浮动装置	4	组合件			
1	H1087-XT-18	浮动底座上	1	焊接件			

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
审核				
工艺		日期	2019-11-07	

装配图

图样标记	重量(kg)	比例
		1:8
共　页	第　页	


无锡德宸


箱体装配


H1087-XT-00


借通用件登记
描　图
校　描
旧底图总号
签　字
日　期


H1087-YK-00











序号	图号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
34	H1087-YK-15	安装座连接板	1	焊接件			
33	H1087-YK-13	油缸安装座	1	焊接件			
32	H1087-YK-05	压辊芯轴	1	45			
31		孔用卡簧100	2	65Mn			
30	GB/T 288-1994	调心滚子轴承22211	2				
29	H1087-YK-04	压辊	1	组合件			
28	H1087-YK-14	压靠油缸销	1	45			
27	GB/T894.1-1986	轴用弹性挡圈40	1	65Mn			
26	H1087-YK-11	压靠油缸	1				
25	H1087-YK-12	压靠油缸头销	1	45			
24	GB/T894.1-1986	轴用弹性挡圈30	1	65Mn			
23	GB/T95-2002\P	平垫圈20\P	6	钢\P			
22	GB/T 93-1987\P	标准型弹簧垫圈20\P	6	65Mn\P			
21	GB/T5782-2000	六角头螺栓M20X45	6	钢、不锈钢			
20	GB/T95-2002	平垫圈8	4	钢			
19	GB/T 93-1987\P	标准型弹簧垫圈8\P	4	65Mn			
18	GB/T5782-2000	六角头螺栓M8X30	4	钢、不锈钢			
17	GB/T5782-2000\P	六角头螺栓M8X30\P	4	钢、不锈钢\P			
16	H1087-YK-07.1	连接架盖板	1	HT200			
15	H1087-YK-07	连接架	1	焊接件			
14	GB/T 810-1988	小圆螺母M120X2	2	45			
13	前衬套	H1087-YK-09	1	HT2003	3	3	
12	JB/T7940.1-1995	直通式压注油杯M10X1	3	Hpb59-1			
11	曲柄	H1087-YK-02	1	Q235焊接件			
10	后衬套	H1087-YK-08	1	HT200	3	3	
9	支架	H1087-YK-06	1	焊接件			
8	GB/T 810-1988	小圆螺母M110X2	2	45			
7	H1087-YK-10	压靠主轴	1	45			
6		661x855x10板	1	Q235			
5		391x855x10 板	1	Q235			
4	H1087-YK-01	压靠臂	2	焊接件			
3	GB/T95-2002	平垫圈12	4	钢			
2	GB/T 93-1987	标准型弹簧垫圈12	4	65Mn			
1	GB/T5782-2000	六角头螺栓M12X35	4	钢、不锈钢			

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
审核				
工艺		日期		

安装图

图样标记	重量(kg)	比例
		1:16
共 页	第 页	

无锡德宸

压辊

H1087-YK-00

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期